



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области

(Управление Роспотребнадзора по Московской области)

Раменский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской
области

140104, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56 тел. (49646) 3-16-50 факс (49646) 7-81-11
e-mail: ramenskoe@50.rospotrebnadzor.ru

г. Раменское

(место составления акта)

« 19 » сентября 20 18 г.

(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 350

«19 » 09 2018 года по адресу: 140100г. Московская область, г. Раменское, ул.
Красноармейская, дом 27

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 13-4896-д от 18.07.2018 года зам. Руководителя
Управления Роспотребнадзора по Московской области О.В. Богатиковой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской
области «Раменский колледж»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

‘ 03 ’ 09 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность

‘ 18 ’ 09 18 10 час. 00 мин 13 час 00 Мин. Продолжительность

“ 19 ” 09 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Акт составлен: Раменским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Шепелев Владимир Иванович

(фамилии, имени, отчества, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Соловьева Татьяна Васильевна, главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Ликинская Ярослава Николаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Шепелев Владимир Иванович, зав.столовой Скворцов Сергей Николаевич, зам. директора по АХЧ Шахова Римма Алексеевна

амилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Раменский колледж» осуществляет образовательную деятельность по адресу: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, дом 27, 140102 г. Раменское, ул. Интернациональная, 20, 140102 г. Раменское, ул. Воровского, 2. Проводится обучение по специальностям: мастер по обработке цифровой информации, сварщик, пекарь, повар, кондитер, автомеханик, пожарный, автоматические системы управления, технология машиностроения и пр.(список прилагается). Обучение проводится по программа начального профессионального образования (НПО) и среднего профессионального образования (СПО).

Срок обучения на базе 11 -9 классов 2года 10 месяцев - 4 года 10 мес. Возраст учащихся 15 – 20 лет. Режим занятий – все учебные группы по 5-дневной рабочей неделе. Недельная учебная нагрузка соответствует учебному плану. Начало занятий в 8час.30мин., окончание в 15-50.

140100, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, дом 27 размещен на самостоятельном земельном участке. Участок зонирован, выделены учебная, производственная, спортивная, хозяйственная и жилая зоны. На участке размещены учебно-производственный комплекс, который включает учебный корпус, учебные мастерские, общественно-бытовой корпус, автогараж, спортивную площадку, а также общежитие. Площадь озеленения более 50%. Ограждение территории имеется.

Мусоросборники на твердом основании расположены на территории училища. Вывоз мусора по договору.

Количество обучающихся 628 человек.

Размещен в типовом трехэтажном здании (учебный корпус и мастерские), кроме этого имеется типовое здание общежития.

Водоснабжение, канализование и теплоснабжение зданий централизованные от городских сетей.

Учебные кабинеты типовые, площадь 48-70 кв. м с левосторонним естественным освещением. Искусственное освещение люминесцентное, выполнено в соответствии с проектом. Не оборудовано местное освещение у классных досок.

Производственные мастерские оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Спортивный зал типовой, оборудован в соответствии с требованиями. При спортзале имеются мужская и женская раздевалки, душевые и санузлы. Внутренняя отделка помещений отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Учебная мебель в удовлетворительном состоянии.

Умывальные и туалетные комнаты расположены на каждом этаже, санитарно-техническое оборудование в достаточном количестве в рабочем состоянии. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

В общежитии проживают 54 чел, предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования, в том числе: туалеты, умывальные, душевые, кухни, помещения для

обработки и хранения уборочного инвентаря. Проживающие обеспечены холодильниками. Отсутствует договор на стирку постельного белья. Требуется ремонт ванных комнат с восстановлением облицовочной плитки.

Пищеблок с полным набором производственных, складских помещений, работа его предусмотрена на сырье. Поточность производственных технологических процессов полностью не соблюдается. Изменено назначение цехов, перекрыт вход в пищеблок для заноса продуктов. Пищеблок не обеспечен моечными ваннами, технологическим и холодильным оборудованием в полном объеме. Отсутствует универсальный привод, овощерезка, мясорубка для вареной продукции, не в каждом производственном цехе имеются раковины для рук.

Кладовые (для сыпучих продуктов, овощей, скоропортящихся продуктов) эксплуатируются, холодильное оборудование в рабочем состоянии, не представлена сопроводительная документация на продукты питания в полном объеме..

В пищеблоке требуется ремонт, в т.ч. ремонт полов (у трапов). Разделочный инвентарь представлен не в полном объеме, промаркирован.

Суточные пробы оставлены.

Имеются инструкции по правилам мытья посуды и применению дезинфицирующих средств. Нет запаса чистой ветоши по цехам.

Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. В кладовых холодильники не промаркированы, термометрами не оснащены.

Документация по организации питания не ведется по установленной форме. Сроки реализации скоропортящихся продуктов выдерживаются. Питание учащихся 2-х разовое, бесплатное. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 12 чел., все проживают дома..

Представлены личные медицинские книжки с отметкой о гигиеническом обучении (голограммами) на сотрудников пищеблока, не во всех книжках имеются данные о прохождении профилактических медосмотров и прививок сотрудниками пищеблока, педагогами и другими сотрудниками, что не соответствует СанПин 2.4.3.1186-03 п. 2.8.7.

Снабжение продуктами от ООО «Гурман» г. Жуковский. Питание учащихся – 2-х разовое. Примерное 10-дневное меню согласовано с органами Роспотребнадзора. Требуется двухгнездная моечная ванна в котломоечную и овощерезка в овощной цех.

Кроме этого горячее питание организовано в буфете – раздаточной на площади обеденного зала. Снабжение от ИП Толубицкая кафе «Клеопатра» д. Юрово.

Помещения медицинского назначения: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, санузел в учебном корпусе.

140102 г. Раменское, ул. Воровского, 2 размещен на самостоятельном земельном участке площадью 0,8 га. Участок зонирован, выделены учебная, производственная, хозяйственная зоны. На участке размещены 2 корпуса, соединенные теплым переходом, в настоящее время используется только один, гараж с производственными помещениями. Общежития нет.. Ограждение территории имеется с трех сторон (железобетонный забор), с фасадной части здания ограждение отсутствует. Все подъезды и подходы к зданию имеют твердое покрытие (заасфальтированы). Наружное освещение имеется.

Мусоросборники на твердом основании расположены на территории училища. Вывоз мусора по договору..

Водоснабжение, теплоснабжение, канализование здания централизованные от городских сетей. Аварийных ситуаций не зарегистрировано. На момент проверки воздушно-тепловой режим выдерживается во всех помещениях.

Здание училища приспособленное, постройки 1885г., текущий ремонт проводится ежегодно. Имеются следующие помещения: учебные кабинеты, лаборатории физики, химии, информатики, административно-служебные помещения, библиотека. Учебные кабинеты приспособленные, площадью 48-65,0 кв. м. с левосторонним естественным освещением. Искусственное освещение люминесцентное. Кабинеты информатики – 2

(12+12 рабочих мест), оборудованы кондиционером. Электрическое освещение – галогеновые и люминесцентные лампы. Расстановка оборудования периметральная.

Внутренняя отделка помещений отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.

Учебная мебель (двухместные рабочие столы) в удовлетворительном состоянии, промаркирована, роста-возрастным особенностям учащихся соответствует.

Гардероб оборудован на 1 этаже, в рабочем состоянии.

Санитарные узлы размещены на каждом этаже учебного корпуса и в здании мастерских.

Спортивный зал приспособленный 12x24м. Вытяжная вентиляция в рабочем состоянии. Искусственное освещение согласно проекта представлено лампами накаливания с защитными решетками. При зале имеются раздевалки мужская и женская.

Механическая вентиляция предусмотрена для следующих групп помещений: учебных кабинетов, лабораторий, санузлов.

Горячее питание организовано в буфете – раздаточной. Снабжение от ИП Толубицкая кафе «Клеопатра» д. Юрово, Оборудование буфета -раздаточной полностью не закончено.

140102 г. Раменское, ул. Интернациональная, 20, размещен на самостоятельном земельном участке. Участок зонирован, выделены учебная, производственная, спортивная, хозяйственная и жилая зоны. На участке размещены учебно-производственный комплекс, который включает учебный корпус, учебные мастерские, общественно-бытовой корпус, автогараж, спортивную площадку. Общежития нет, здание передано для другого назначения. Площадь озеленения более 50%. Ограждение территории имеется.

Мусоросборники на твердом основании расположены на территории училища. Вывоз мусора по договору.

Количество обучающихся 575 человек.

Размещен в типовом трехэтажном здании (учебный корпус и мастерские).

Водоснабжение, канализование и теплоснабжение зданий централизованные от городских сетей.

Учебные кабинеты типовые, площадь 48-65 кв. м с левосторонним естественным освещением. Искусственное освещение люминесцентное, выполнено в соответствии с проектом. Не оборудовано местное освещение у классных досок.

Производственные мастерские оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Спортивный зал типовой, оборудован в соответствии с требованиями. При спортзале имеются мужская и женская раздевалки, душевые и санузлы. Внутренняя отделка помещений отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Учебная мебель в удовлетворительном состоянии.

Умывальные и туалетные комнаты расположены на каждом этаже, санитарно-техническое оборудование в достаточном количестве в рабочем состоянии. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- Не оборудовано местное освещение у классных досок, что является нарушением СанПиН 2.4.3.1186-03 п.2.4.2.5.
- Отсутствует договор на стирку постельного белья в общежитии, что является нарушением СанПиН 2.1.2.2844-11 п.5.10
- Требуется ремонт ванных комнат в общежитии с восстановлением облицовочной плитки. что является нарушением СанПиН 2.1.2.2844-11 п.5.1.

- Требуется ремонт столовой, что является нарушением СанПиН 2.4.3.1186-03 п.2.2.4.12.
- Не благоустроен подъезд к пищеблоку для загрузки продуктов, что является нарушением СанПиН 2.4.3.1186-03 п.2.2.5.2.
- В столовой не обеспечено выполнение поточности технологических процессов, что является нарушением СанПиН 2.4.3.1186-03 п.2.2.5.1.
- В столовой отсутствует требуемый набор моечных ванн, раковин для мытья рук, технологического оборудования, что является нарушением СанПиН 2.4.3.1186-03 п.2.2.5.2.
- Отсутствует сопроводительная документация на продукты питания, документация по организации питания (бракераж сырой продукции, накопительная ведомость не ведется), что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.26.
- Холодильники не оснащены термометрами., не промаркированы, является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.10.
- Нет запаса чистой ветоши по цехам, является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 п.5.3.
- В пищеблоке нет запаса дез. средств и инструкции по их применению, что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 п.5.5.
- Не промаркированы разделочные столы и разделочный инвентарь, что является нарушением СанПиН 2.4.3. 2.4.5.2409-08 п.4.10. Не во всех книжках имеются данные о прохождении профилактических медосмотров и прививок сотрудниками пищеблока , педагогами и другими сотрудниками, что не соответствует СанПин 2.4.3.1186-03 п. 2.8.7.

·указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Соловьева Т.В.
(подпись проверяющего)



Шепелев В.И.




Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



Соловьева Т.В.

Ликинская Я.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор

Шепелев В.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)« 19 » 09 2018_
(подпись)Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

проводивших проверку)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)